


Fresh'n Squeeze®

Multi-Fruit Juicer



Read More



La spremitura perfetta...

Creatore di immagine

Per un decisivo contributo all'immagine del punto vendita, nulla è più efficace dei succhi freschi di arancia e limone appena spremuti, perfetti per soddisfare le aspettative quotidiane della vostra clientela; sono una risorsa preziosa per alberghi, ristoranti, caffetterie, pasticcerie e juice-bar.

Perciò, se avete scelto di offrire prodotti naturali e freschi, come succo di arancia o succo di limone, fate provare ai vostri clienti i succhi preparati con l'estrattore Fresh'n Squeeze Multi-Fruit Juicer.



*Versione carter
in acciaio inox*



Versione ABS

Qualità del succo

Il principio base della separazione istantanea è il motivo principale che determina la qualità superiore del succo ottenuto con il Fresh'n Squeeze Multi-Fruit Juicer.

L'estrattore separa il succo da quegli elementi costitutivi (bucce, semi ed albedo) che, se lasciati a contatto anche per brevissimo tempo, influenzerebbero negativamente la qualità del prodotto finale.

Principio di estrazione da frutto intero

JBT, leader nella tecnologia di produzione dei succhi di agrumi, mette a disposizione dei clienti uno spremitore compatto che utilizza lo stesso "principio di estrazione da frutta intera" brevettato e utilizzato nei suoi estrattori industriali.

Gli estrattori JBT lavorano attualmente oltre il 75% della produzione mondiale di succhi di agrumi.

Resa in succo

Il Fresh'n Squeeze Multi-Fruit Juicer raggiunge valori di rendimento uguali o superiori al 50% per ogni frutto superando qualsiasi altro estrattore di succo per vendita al dettaglio.

Il nostro progetto esclusivo permette all'estrattore di trattare una vasta gamma di calibri e varietà di agrumi, quali arance, pompelmi, limoni, lime e mandarini.



...realmente fresca e buona, veramente redditizia

Resa in succo 50%


Specifiche tecniche

Cadenza operativa	20 frutti/minuto
Capacità di contenimento tramoggia frutta	18 kg
Resa operativa	76-114 litri/ora
Capacità serbatoio succo	13 litri
Caratteristiche elettriche	0,75 kw, 110/220 volts, 50/60 Hz, 50 Hz, 10 A, monofase
Caratteristiche di sicurezza	Interamente chiuso, interruttori di interblocco di sicurezza
Finitura	ABS alta resistenza ignifugo, o acciaio inox (opzionale)
Peso	243 kg, peso imballato 259 kg
Serbatoio scarti	Capacità 18 kg

Componenti standard per spremitura agrumi

Dimensione media del frutto	diametro da 63,5 a 98 mm
Numero arance	da 48 a 138 - 18 kg
Numero pompelmi	da 48 a 156 - 18 kg
Numero limoni, limes	da 95 a 138 - 18 kg
Versatilità	Succhi da tutti i tipi di agrumi senza regolazioni
Opzionale	Diversi tipi di filtri per variare il rapporto succo/polpa

Specifiche indicative





Corporate Social
Responsibility
at JBT

We are your single source for profitable processing solutions

JBT is a leading provider of integrated food processing solutions.

From single machines to complete processing lines, we enhance value and capture quality, nutrition and taste in food products.

With a local presence on six continents, JBT can quickly provide our customers and partners in the food processing industry with the know-how, service, and support needed to succeed in today's competitive marketplace.

Part of the technology presented in this brochure may be patented. JBT, whose policy is to continuously improve its products, reserves the right to discontinue or change specifications, models or design without notice and without incurring obligation.



www.jbtcorporation.com

Or for specific product line:
www.freshnsqueeze.com

North America

John Bean Technologies Corporation
400 Fairway Avenue
Lakeland, FL 33801
USA
Phone: +1,863,683,5411
Fax: +1,863,680,3672
citrus.info@jbt.com

Latin America

JBT de México S de RL de CV
Camino Real a San Andrés Cholula No, 2612
Col. San Bernardino Tlaxcalancingo
72820 San Andrés Cholula, Puebla
México
Phone: +52,222,329,4902
Fax: +52,222,329,4903
citrus.info@jbt.com

South America

John Bean Technologies Máq, e Equip. Ind, Ltda.
Av. Eng Camilo Dinucci 4605
14808-900 Araraquara, São Paulo
Brazil
Phone: +55,16,3301,2000
Fax: +55,16,3301,2144
latinamerica.info@jbt.com

Europe

John Bean Technologies SpA
Via Mantova 63/A
43122 Parma
Italy
Phone: +39,0521,908,411
Fax: +39,0521,460,897
sales.parma@jbt.com

John Bean Technologies Spain, S.L.U.
Autovia A-2, km 34,400
28805 Alcalá de Henares
Madrid, Spain
Phone: +34,91,304,0045
Fax: +34,91,327,5003
foodtech.spain@jbt.com

South Africa

John Bean Technologies (Pty) Ltd,
Koper Street
Brackenfell
Cape Town, South Africa 7560
Phone: +27,21,982,1130
Fax: +27,21,982,1136
capetown.parts@jbt.com

Asia Pacific

John Bean Technologies (Shanghai) Co., Ltd.
Room 1908, Hongwell International Plaza,
1600 West Zhongshan Rd.,
Xuhui District, Shanghai 200235,
China
Phone: +86,21,3339,1588
Fax: +86,21,3339,1599
infoasia-jbtfoodtech@jbt.com